

IN LAMIERA DI ALLUMINIO







Formato - mm250 x 310 Formato - mm160 x 210

CARTELLO BIFACCIALE



Formato - mm250 x 310

CALLB

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE



1090

Formato - mm250 x 310

Codice

CARTL

CARTELLO MONOFACCIALE

mbustato singolarmente

Art.	Codice
1069	CALLN

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE



Formato - mm250 x 310

CALLBN

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

1060



Art. Codice 1091 **CARNL**

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Art. Codice 1071 **CALLC**

CARTELLO MONOFACCIALE



Art.	Codice
1089	CALLCO2N

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE

1061



Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE



Formato - mm250 x 310

Formato - mm250 x 310 **CARTELLO MONOFACCIALE**



1073 **CALLIR**

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE



Art. Codice 1067 **CALLIRB**

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Imbustato singolarmente

Codice	Art.
CIKR	828

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



811

Formato - mm250 x 310

CIST

CARTELLO MONOFACCIALE



Imbustato singolarmente Art. Codice 812 **CALLAT**

Formato - mm250 x 310

IN LAMIERA DI ALLUMINIO



CARTELLO BIFACCIALE



Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1075	CALLUB

Formato - mm320 x 120

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE



Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1094	CALLUBL

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Codice 1078 **CALLUD**

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE



Codice 1079 **CALLUDB**

Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente



Art. Codice 1095 **CALLUDBL**

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

mbustato singolarmente **USCITA DI EMERGENZA**

Art. Codice **CALLUS** 1076

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE



mbustato singolarmente

mbustato singolarmente

Art. Codice 1077 **CALLUSB**

Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE



mbustato singolarmente

Codice **CALLUSBL** 1096

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Art. Codice 1074 **CALLU**

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Art. Codice **CALLUSLP** 827

Formato - mm300 x 200

CARTELLO MONOFACCIALE



Art. Codice **CALLNA** 826

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 370 Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Art. Codice 802 **CALLVFL**

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 370 Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 330 Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 430 Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Art Codice 823 **CALLVA**

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 430 Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Art. Codice 821 **CALLCM**

Formato - mm250 x 310

mbustato singolarmente

IN LAMIERA DI ALLUMINIO



CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Codice 809 **CALLPU**

Formato - mm270 x 330

CARTELLO MONOFACCIALE

mbustato singolarmente



Codice 808 **CALLGP**

Formato - mm270 x 330

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Codice 807 **CALLPR**

Formato - mm270 x 330

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice
806	CALLDPI

Formato - mm500 x 333

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente



Art.	Codice	Formato mm
904	CALLARM	250 X 310
905	CALLARMP	160 X 210

CARTELLO MONOFACCIALE

mbustato singolarmente



Art.	Codice	Formato mm
907	CALLPAA	160 X 210
908	CALLPAAP	250 X 310

CARTELLO MONOFACCIALE



Art.	Codice
800	CALLAF

Formato - mm350 x 125

CARTELLO MONOFACCIALE



Art.	Codice
815	CALLPDR

Formato - mm250 x 310

singolarmente

CARTELLO MONOFACCIALE



Art.	Codice
810	CALLAV

Formato - mm300 x 200

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

Art.	Codice
909	CALLVIC

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

USCITA DI SICUREZZA NON OSTRUIRE LA PORTA APERTURA A SPINTA

Art.	Codice
817	CALLUES

Formato - mm370 x 170

CARTELLO MONOFACCIALE



mbustato	-	medical anomaly or period state anomaly a property of the period of the period of the period of the period of the period
nqu	Art.	Codice
드	1737	CLCT

CARTELLO MONOFACCIALE



Art.	Codice
820	CALLNAS

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm140 x 700 Formato - mm200 x 300

Formato - mm333 x 500

IN ALLUMINIO SATINATO O PLEXIGLASS



















____1















CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO SATINATO "LINEA CONVESSA"

Elegante linea di cartelli in alluminio satinato di alta qualità rifinito con profili in ABS.

La simbologia è realizzata su un supporto in PVC estraibile e intercambiabile serigrafato con speciali vernici resistenti ai raggi ultravioletti che garantiscono luminosità e lucentezza dei colori nel tempo.



Cartello in versione BIFACCIALE.

Per l'ordine indicare il codice e/o l'articolo seguito dal numero del modello.





Cartello in versione MONOFACCIALE.

Per l'ordine indicare il codice e/o l'articolo seguito dal numero del modello.


Art.	Codice	Dimensioni	Tipo
551	CASM	155 mm x 155 mm	Cartello monofacciale
552	CASB	155 mm x 155 mm	Cartello bifacciale
592	CASMF	-	Solo simbolo

CARTELLI SEGNALATORI IN PLEXIGLASS SERIGRAFATO

La linea di cartelli in plexiglas è realizzata con i materiali più pregiati e l'esperienza dei migliori artigiani, che hanno dato alla linea l'apporto tecnico ed estetico caratteristico del prodotto tipicamente italiano.

La linea segnaletica in plexiglass, s'inserisce perfettamente in tutti gli ambienti, esaltando l'eleganza e la raffinatezza degli stessi.

La linea di cartelli in plexiglass è realizzata in materiale leggero e completamente trasparente.



Cartello in versione MONOFACCIALE.


Per l'ordine indicare il codice e/o l'articolo seguito dal numero del modello.

Art.	Codice	Dimensioni
545	CR21	183 mm x 183 mm

TASSELLI DI RICAMBIO



Art.	Codice	Finitura
583	TCR21C	cromato



SPECCHI PARABOLICI,

E CUPOLE SPECCHIANTI



SPECCHIO STRADALE CIRCOLARE

Gli specchi stradali sono utilizzati in condizioni di scarsa visibilità, per migliorare il campo visivo dell'utente della strada. Sono prodotti in materiale plastico resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Il montaggio può essere su palo o mensola a muro. Realizzati in PPMA di colore arancio.

Art.	Codice	Diametro mm
2017	SPL5	500
2018	SPL	600
2019	SPL7	700
2020	SPL8	800
2021	SPL9	900

STAFFA A MURO PER SPECCHI



Staffa a muro in acciaio per specchi completi di attacco Ø 60.

Art.	Codice
2022	SPS

CUPOLE SPECCHIANTI


Le cupole realizzate in metacrilato specchiato, una volta opportunamente installate in magazzini, permettono di prevenire incidenti durante la movimentazione dei carichi con carrelli elevatori.

Installati in aree espositive e/o punti vendita permettono di effettuare sorveglianza antitaccheggio.

Disponibili con visibilità a 360° - 180° - 90°.

Art.	Codice	Diametro mm	Tipo
2028	CS3606	Ø 600	360°
2029	CS3607	Ø 700	360°
2030	CS3608	Ø 800	360°
2032	CS1806	Ø 600	180°
2033	CS1807	Ø 700	180°
2034	CS1808	Ø 800	180°
2036	CS906	Ø 600	90°
2037	CS907	Ø 700	90°
2038	CS908	Ø 800	90°





RALLENTATORI DI VELOCITÀ

Ideali per rallentare la velocità dei veicoli, anche pesanti, in aree private. In gomma riciclata. Elevata resistenza ai raggi UV, agli oli e agli acidi, alle temperature da -40°C a + 80°C. A strisce nere e gialle, alta visibilità garantita dagli 8 occhi di gatto inclusi. Due scanalature assicurano il drenaggio di liquidi o il passaggio di cavi. A corredo fornibili elementi terminali e elementi aggiuntivi opzionali. Forniti con elementi di fissaggio.






Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni LxPxA mm
1	2389	DATV55	Per zona 30 Km/h	1830x300x55
2	2390	DATV56	Per zona 30 Km/h	250x300x55
1	2391	DATV75	Per zona 15 Km/h	1830x300x75
2	2392	DATV76	Per zona 15 Km/h	250x300x75

DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITÀ OMOLOGATI

Dossi composti da elementi modulari in gomma parzialmente riciclata e legante elastomerico, con inserti rifrangenti in laminato elastoplastico conforme UNI EN 1436 - EN 1790 di colore giallo, conformi al Codice della Strada che ne regola l'utilizzo (art. 42 DPR 16/12/92 n°495 art. 179).



Rallentatore di velocità per strade con limite inferiore o pari a 40 km/h.

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni
1	2393	DAT540	Rallentatore di velocità	50x90x5 cm
2	2394	DAT540M	Terminale maschio per cordolo	h 5 cm
3	2395	DAT540F	Terminale femmina per cordolo	h 5 cm


DISPOSITIVI DI TUTELA PARCHEGGIO

E CASSETTE PORTACHIAVI




DISPOSITIVI DI TUTELA PARCHEGGIO SU AREA PRIVATA CHIUSA AL TRANSITO






Art.	Codice
2415	DTP1





Art.	Codice
2416	DTP2






Art.	Codice
2417	DTP3

Trattamento di elettro-zincatura anticorrosione, calotta in poliammide - caricata con fibra di veto - a protezione dei piedi di fissaggio, serratura a chiave con cilindro a profilo europeo, blocco automatico al ritorno manuale in posizione verticale, imballaggio individuale in cartone completo di tasselli a due chiavi (fornibili a richiesta con serrature e chiavi uguali).

FLEXIBLE PARKING HOOP

Archetto dissuasore di parcheggio con molla ad alta resistenza che impedisce il danneggiamento della vettura in caso di collisione. Acciaio zincato, spessore 20/10. Piedi in acciaio galvanizzato a caldo. Elementi di fissaggio inclusi.



DISSUASORE DI SOSTA FLESSIBILE







Dissuasore di sosta in elastomero poliuretanico. Minimizza, in caso d'urto, i danni mantenendo inalterate forma e funzioni originarie.

Sicuro, autoestinguente, duraturo, non richiede manutenzione.

l'inserimento di due fasce refrangenti ne garantisce la visibilità anche nelle ore notturne. Inghisabile al suolo come normale paletto metallico.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
2418	DSF	Nero	Ø 90 - h 1150
2419	BDSF	Base sfilabile in gomma	-

CASSETTE PORTACHIAVI



Cassette in metallo verniciato di diverse capacità, complete con il medesimo numero di portachiavi in plastica.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
2504	2504 CP10C Per 10 chiavi		152x115x65
2505 CP24C Per 24 chiavi 180x250x60		180x250x60	
2506 CP36C Per 36 chiavi 180x250x60		180x250x60	
2507 CP48C Per 48 chiavi 180x250x80		180x250x80	
2508 CP60C Per 60 chiavi 180x250x80		180x250x80	
2509 CP90C Per 90 chiavi 240x300x80		240x300x80	
2510 CP108C Per 108 chiavi 240x300x80		240x300x80	
2511	CP140C	Per 140 chiavi	280x370x80

DISPOSITIVI ANTISOSTA

E PARACOLPI



ARCHETTO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO



T			
3	Pos.	Art.	Codice
	1	2387	ARCH4
PARTICOLARE	2	2398	ARCH6
BUSSOLA DA INTERRARE	3	2399	ARCHBU

- Archetto in tubo inox Ø48 mm, h totale cm 100 (80 fuori terra) con rondelle non saldate.
- Archetto estraibile, in tubo inox \emptyset 60,3 mm, con bussole a corredo, dotate di foro per lucchetto (non fornito).

ARCHETTO ANTISOSTA ABBATTIBILE




Archetto abbattibile per posto macchina, in acciaio verniciato giallo.

MODALITÀ DI MONTAGGIO: fissaggio al suolo mediante tasselli, esclusi dalla fornitura

Art.	Codice	Misure mm
2400	ARCHAA	b 490x h 520 Ø 330

ARCHETTI IN TUBO ACCIAIO VERNICIATO



Con fasce autoadesive bianche o nere. Dotate di foro per lucchetto (non fornito).

Art.	Codice	Tipo
2402	ARCHRB	Rosso/bianco
2403	ARCHGN	Giallo/nero
2404	ARCHG	Giallo
2405	ARCHR	Rosso
2406	ARCHBUV	Bussola grigia

PARACOLPI LINEARE



Paracolpi lunghezza 780 mm x 50 x 20 h, peso 200gr con biadesivo.

Art.	Codice
2499	PCLI

PARACOLPI CIRCOLARE

Ø40



Paracolpi lunghezza 780 mm x Ø40, peso 135 gr con biadesivo.

Art.	Codice
2500	PCCI

PARACOLPI ANGOLARE 27 mm



Paracolpi lunghezza 780 mm x larghezza 27 mm, peso 135 gr con biadesivo.

Art.	Codice
2501	PC27

PARACOLPI ANGOLARE 45 mm



Paracolpi lunghezza 780 mm x 45 mm, peso 135 gr con biadesivo.

Art.	Codice
2502	PC45