

ACCESSORIO PER ESTINTORI PORTATILI DISPOSITIVO ANTI INTRUSIONE



INTRUDER LOCKOUT DISPOSITIVO ANTI INTRUSIONE PER MANICHETTE ESTINTORI dispositivo brevettato



Ecco finalmente un semplice dispositivo adatto a tutte le manichette per estintori M.B. che impedisce l'occlusione da parte degli insetti.




Art.	Codice
371	TPIL

Il dispositivo è conformato in modo da sganciarsi al momento dell'impugnatura della manichetta così da non compromettere la scarica.

Adatto per manichette sorrette attraverso foro nella maniglia della valvola, per manichette sorrette da anello o fascetta di fermo.



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI



INTRUDER LOCKOUT è un prodotto MB coperto da brevetto

L'INTRUDER LOCKOUT risolve i problemi di occlusione delle manichette causati da insetti e ragni.

Di facile e immediata installazione permette una lunga durata della vita delle manichette di scarica degli estintori e fa risparmiare tempo durante le fasi di manutenzione.



ACCESSORI ESTINTORI PORTATILI
DISPOSITIVO ANTICADUTA



Il rischio di caduta di un estintore dal suo supporto in caso di urto accidentale è una possibilità che il responsabile dell'attività DEVE prendere in esame e considerazione nella valutazione e gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.




Art. 289 Codice FULL

Il dispositivo FULL-BLACK risolve i problemi di cadute accidentali di estintori in caso di urto, in diversi luoghi di lavoro soprattutto dove ha accesso il pubblico come in scuole, teatri, ospedali, autorimesse, centri commerciali, palestre ecc. Con questo dispositivo, di facile installazione, e che si adatta a tutte le tipologie di serbatoi e bombole, non è più necessario collocare gli estintori ad altezze elevate (talvolta difficilmente



raggiungibili) per ovviare al rischio di urto e caduta. Fino ad oggi gli enti di controllo hanno sempre sorvolato sul problema ed in ogni caso le soluzioni sono sempre state molto onerose, invasive e non sempre sicure; tuttavia la letteratura e l'esperienza del nostro settore ci ha portato più volte ad affrontare il problema su fatti realmente accaduti che hanno portato ad infortuni. L'installazione di FULL-BLACK, è facile e veloce, ma soprattutto non comporta ostruzioni ed impedimenti nello sgancio e nell'immediato utilizzo dell'estintore. Nella fotografia n.1 si può vedere come appare il dispositivo FULL-BLACK installato su di un qualsiasi estintore, mentre nella fotografia n. 2 si mette in evidenza il particolare dell'estintore corredato del dispositivo FULL-BLACK una volta agganciato al suo supporto a muro. Nella fotografia n.3 si vede il dispositivo FULL - BLACK in funzione, intervenuto a seguito di un urto accidentale con l'estintore; la caduta dell'estintore è stata evitata ed il pericolo derivante scongiurato.

ELENCO COMPONENTI



FULL BLACK è un dispositivo MB

Pos.	Descrizione
1	Corpo del dispositivo
2	Anello di sicurezza
3	Stelo anello di sicurezza
4	Guarnizioni antiscivolo
5	Molla ammortizzatrice caduta
6	Fascette di serraggio all'estintore

Il dispositivo è stato realizzato e certificato per essere applicato ad estintori dalla massa lorda di 10 kg, per qualsiasi uso improprio la casa non garantisce il suo corretto funzionamento.

specifiche tecniche	
Peso totale:	165 g
Lunghezza totale:	310 mm
Larghezza totale:	51 mm
Diametro interno anello sicurezza:	34 mm
Materiale corpo Full-Black:	Polipropilene HD
Materiale anello sicurezza:	Acciaio brunito
Materiale molla ammortizzatrice:	Acciaio armonico


E' essenziale che le istruzioni di installazione contenute nella confezione vengano osservate scrupolosamente per garantire un corretto funzionamento del dispositivo FULL-BLACK.

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI SUPPORTI, SECCHIELLI PER SABBIA



SUPPORTI PORTA ESTINTORI IN ACCIAIO

Porta estintore per kg 1 e kg 2
realizzato in acciaio
Fe 37 zincato



Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	235	SF1	Ø 80 PER KG 1
2	236	SF2	Ø 100 PER KG 2
3	235B	SF1B	Fascia per cod. SF1 (optional)
4	236B	SF2B	Fascia per cod. SF2 (optional)


SECCHIELLO PER SABBIA Ø 160 mm

Contenitore e coperchio
in acciaio DD 11 - EN 10111.
Verniciatura con polveri
epossidiche di colore rosso
RAL3000 come da specifiche
Farbregister RAL -841 -GL



Art.	Codice	Tipo
238	SC	Secchiello, coperchio e supporto
239	SS	Solo secchiello e supporto
240	CSS	Solo Coperchio
237	SUSS	Supporto a muro (ricambio)

SUPPORTI PORTA ESTINTORI IN PVC



Art.	Codice	Tipo
230	SPVC1	Ø 80 PER KG 1
231	SPVC2	Ø 100 PER KG 2

SUPPORTI PORTA ESTINTORI UNIVERSALE PER AUTOCARRO



Porta estintore regolabile in
acciaio verniciato rosso 30/10
Cinghia in nylon con gancio
per il fissaggio dell'estintore
(2 pz per ogni porta estintore)

Adattabile ad estintori da 6 kg
fino a 12 kg (da Ø 162 a Ø 220)

Art.	Codice
232	SPUR

SUPPORTI PORTA ESTINTORI PER IDRICI DA 2 e 3 LITRI



Porta estintore realizzato in acciaio per 2 e
3 Litri modello F2BIC - F3BIC - F3IXBIC -
F3IXBIC30.

Art.	Codice	Tipo
186	SF2 BIC	Per 2 Lt
175	SF3 BIC	Per 3 Lt

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI SUPPORTI, CASSETTE PER AUTOCARRI



SUPPORTI PORTA ESTINTORI IN ACCIAIO PER AUTOCARRO CON LACCETTO

Realizzati in acciaio verniciato nero o acciaio INOX sono adattabili ad ogni tipo di automezzo, autocarro, autobus, treno ed imbarcazione, l'estintore viene fissato al supporto per mezzo di un funzionale laccio in gomma o clip che ne assicura la stabilità anche a forti sollecitazioni ed allo stesso tempo di un facile e veloce sgancio al momento dell'emergenza. Il supporto, è stato studiato per essere applicato in maniera verticale, anche se applicato con diverse angolazioni mantiene le stesse qualità di stabilità e funzionalità.

Art.	Codice	Tipo
222	S4	Per serbatoi Ø 145
223	S6	Per serbatoi Ø 160
223/IX	S6I	In acciaio INOX per serb. Ø 160 * ①
223/BICIX	S6IXBIC	Con clip per Ø 160 per estintore 6 * ② con fondello
221	S917	Per serbatoi Ø 170
224	S9	Per serbatoi Ø 190
225	S6E	Per serbatoi Ø 165
226	S2	Per bombole Ø 125 Acciaio CO2
226/110	S2AL	Per bombole all. Ø 110 CO2
227	S5	Per bombole Ø 140
228	S5AL	Per bombole in all. Ø 150
229	LG	Laccio in gomma (ricambio)



CASSETTA PORTA ESTINTORE IN MATERIALE PLASTICO



Nuova conformazione a finestrino unica di ispezione che consente l'installazione con apertura a destra ed a sinistra

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
1	960	CEA6	Per kg 6	335x620x240
2	955	REC6R	Per kg 6	250x600x300



ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI PIANTANE



**PIANTANE PORTA ESTINTORI UNIVERSALI - DOPPIE O SEMPLICI
IDONEE PER ESTINTORI DI OGNI TIPO E CAPACITÀ.
DISPONIBILI IN ROSSO, NERO, CROMATE OPPURE IN ACCIAIO
INOX VERNICIATO BIANCO**

Porta estintori semplici ed eleganti costruiti in tubolare di acciaio accuratamente verniciati con polveri epossidiche o cromate, disponibili in serie di 4 colorazioni: ROSSO, NERO, BIANCO o CROMATE.


Le piantane CROMATE, vengono realizzate attraverso un procedimento di cromatura che prevede l'immersione del pezzo da cromare in una serie di bagni. In una prima fase il pezzo viene sgrassato e pulito perfettamente, dopo la pulizia la piantana viene immersa in una soluzione elettrolitica di nichel al fine di creare uno strato che uniformi il più possibile la superficie metallica a livello microscopico e, a seguito di un ulteriore lavaggio avviene l'immersione nella vasca della soluzione elettrolitica del cromo. Il procedimento di cromatura dona alla piantana una elevata resistenza alla corrosione ed un indurimento superficiale del materiale oltre ad un notevole apporto estetico.

Le piantane INOX sono fornite in colorazione Bianca e trovano particolare applicazione in ambienti marini quindi piattaforme petrolifere, stabilimenti balneari, porti e pontili, ma anche in caseifici ed in tutti gli stabilimenti alimentari compreso mense e cucine.

COPERTA ANTIFIAMMA IN TUBOLARE PER PIANTE

Art.	Codice
2222	CAP90

Dimensione coperta:
900x1000 mm




Art.	Codice	Tipo	Dimensioni cm Larg. x Alt x Prof.
246	PMB	Piantana porta estintore semplice - rossa	32x75x32
247	PMBC	Piantana porta estintore con asta e cartello rossa	32x192x32
248	AC	Asta con cartello (specificare rossa o nera)	160
249	PMBD	Piantana porta estintore doppia - rossa	64x75x32
250	PMBCD	Piantana doppia con asta e cartello - rossa	64x192x32
241	PSN	Piantana porta estintore semplice - nera	32x75x32
242	PCN	Piantana porta estintore con asta e cartello - nera	32x192x32
258	PSC	Piantana porta estintore semplice - cromata	32x75x32
259	PCC	Piantana semplice con asta e cartello - cromata	32x192x32
248/C	ACCR	Asta con cartello cromata	160
246/X	PMBX	Pian. porta estintore semplice - INOX - verniciata Bianca	32x75x32
247/X	PMBCX	Pian. semplice con asta e cartello - INOX - verniciata Bianca	32x192x32
1112	CALLI	Cartello in forex nero	-
1116	CALLIP	Cartello in plexiglass	-

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI PIANTANE



**PIANTANE PORTA ESTINTORI UNIVERSALI AD INNESTI, IDONEE PER ESTINTORI DI OGNI TIPO E CAPACITÀ.
DISPONIBILI IN COLORE ROSSO, GRIGIO O CROMO**



Porta estintori dalla linea semplice ma allo stesso tempo elegante costruiti in tubolare di acciaio piegato e rastremato con piegatrici automatiche, accuratamente verniciati con polveri epossidiche in colore ROSSO o GRIGIO. La semplicità di montaggio, che non necessita l'utilizzo di viti, permette di velocizzare il tempo di installazione. L'ampia base garantisce stabilità anche con estintori con massa elevata. Il cartello è realizzato in forex nero serigrafato.

Imballo da 10 pezzi in scatola da mm 1120x430x320

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni cm Larg. x Alt X Prof.
283	PMBC/ECAR	Piantana ad innesti con asta e cartello GRIGIA	40x190x30
251	PMBC/EC	Piantana ad innesti con asta e cartello ROSSA	40x190x30
288	PMBC/ECCR	Piantana ad innesti con asta e cartello CROMATA	40x190x30

CARTELLI DI RICAMBIO



Art.	Codice	Tipo
1112	CALLI	Standard
1116	CALLIPL	Plexi trasparente

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI PIANTANE



SUPPORTO PORTA ESTINTORE

Porta estintore di design in polipropilene, realizzato con stampaggio ad iniezione.

Cover con linee morbide, modellata per seguire la linearità della parete, struttura solida con punti rinforzati per fissaggio a parete, anello ferma estintore adatto ad ogni tipo di estintore, fissaggio con vite tra base e cover, materiale plastico di prima scelta con alta resistenza a raggi UV, fiamme, oli lubrificanti e idrocarburi, alte e basse temperature.



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt X Prof.
1267	PMBWALL	384x398x233

SUPPORTO PORTA ESTINTORE



Porta estintore di design in nylon e alluminio, realizzato con stampaggio ad iniezione.

Asta in alluminio (spessore 2 mm).

Base in nylon.

Gancio di supporto estintore in nylon per valvola o cilindro.



Supporto in nylon per valvola



Art.	Codice	Dimensioni Larg. x Alt X Prof. mm
1268	PMBK13	302 x 1876 x312

PIANTANA PORTA ESTINTORE MODELLO "K2"

Porta estintori costruiti in tubolare di acciaio accuratamente verniciati con polveri epossidiche, disponibile in NERO.

Elevata funzionalità, completamente smontabile, semplice e veloce da assemblare tramite una serie di incastri e feritoie. Posacenere amovibile, il cartello centrale, relativo ai numeri telefonici delle emergenze più comuni può essere sostituito da altri cartelli come: messaggi pubblicitari, comunicazioni varie etc. Il raffinato design consente l'inserimento di tale prodotto nei più diversi ambienti.



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
256	PK2N	"K2" NERO	Base Ø 270 x altezza tot. 2000

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI PIANTANE MODELLO "K5"



PIANTANA PORTA ESTINTORE "LINEA K5"



PRODOTTO BREVETTATO MB

L'esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli ambienti lavorativi senza scontrarsi con l'armonia delle caratteristiche d'arredo dei locali ci ha portato a studiare una nuova linea di piantane, dalla conformazione e dalla raffinatezza dei particolari che permettono di inserirsi in ogni ambiente senza essere di contrasto. La lucentezza delle cromature genera un effetto specchio che riflette i colori dell'ambiente circostante, permettendo alla piantana di collocarsi in maniera non invasiva a lato dei complementi d'arredo esistenti.


PIANTANA PORTA ESTINTORE "LINEA K5" CON ASTA E CARTELLO



PRODOTTO BREVETTATO MB

Art.	Codice	Dimensioni mm
296	PK5N	Ø 305 X h 1050

PIANTANA PORTA ESTINTORE "LINEA K5" SEMPLICE



Base in
METALLO

Pos.	Art.	Codice	Dimensioni mm	Tipo
1	298	PPMB	Ø 290 X h 990	Base nera con asta cromata
2	299	PPMBC	Ø 290 X h 1900	Con asta nera e cartello

Art.	Codice	Dimensioni mm
297	PK5NA	Ø 305 X h 1950

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI PIANTANE MODELLO "K9"



L'esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli ambienti lavorativi senza scontrarsi con l'armonia delle caratteristiche d'arredo dei locali ci ha portato a studiare una nuova linea di piantane, dalla conformazione e dalla raffinatezza dei particolari che permettono di inserirsi in ogni ambiente senza essere di contrasto.

Base in materiale termoplastico ad alta resistenza ed aste in tubolare in acciaio verniciato con polveri epossidiche o cromate.

Disponibili anche con supporto per estintori con clip (bombolina interna).

PIANTANA PORTA ESTINTORE CON BASE IN ABS E ASTA IN ACCIAIO AD INNESTO A BAIONETTA DOTATA DI CARTELLO



CROMATE

Art.	Codice	Tipo	Finitura	Dim. mm
1264	PK9CRNA	Standard	Cromata	Ø300 h 1900
1264/BI	PK9CRNABI	Estintori con clip	Cromata	Ø300 h 1900
1265	PK9NA	Standard	Verniciata nero	Ø300 h 1900
1265/BI	PK9NABI	Estintori con clip	Verniciata nero	Ø300 h 1900
1116	CALLIPL	Accessorio	Plexiglass	-

PIANTANA PORTA ESTINTORE CON BASE IN ABS E ASTA IN ACCIAIO CROMATO



CROMATE

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
1269	PK9CR	Standard	Ø 300 X h 100
1269/BI	PK9CRBI	Per estintori con clip	Ø 300 X h 100

PIANTANA PORTA ESTINTORE CON BASE IN ABS E ASTA IN ACCIAIO VERNICIATO NERO



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
1261	PK9	Standard	Ø 300 X h 100
1261/BI	PK9BI	Per estintori con clip	Ø 300 X h 100

ACCESSORI PER ESTINTORI

CASSETTE PORTA ESTINTORI NEW TEXAS® 4.0



CASSETTE "S" CHIUSURA CON SIGILLO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cassette serie NEW TEXAS® 4.0 sono costruite in acciaio zincato. La verniciatura è a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione.

Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche.



I modelli "S" sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo. L'apertura sulla porta (protetta da lastra trasparente) permette di effettuare i controlli di sorveglianza previsti dalla norma UNI 9994 -1 di manutenzione relativa agli estintori.

I modelli "C" sono realizzabili con kit bloccetto da ordinare a parte e sono forniti con due chiavi, una delle quali va riposta nell'apposita chiusura.

BLOCCHETTO CON CHIAVE PER TRASFORMAZIONE CASSETTE NEW TEXAS 4.0 DA SIGILLO A CHIAVE



Art.	Codice
1464/C	CCNT/C

NUOVA SERRATURA PER CASSETTE NEW TEXAS® 4.0

Tutta la serie di Cassette NEW TEXAS® 4.0 presentano una nuova serratura.

Nell'ottica di un continuo miglioramento abbiamo rinnovato l'estetica e la funzionalità di questo componente. La presa ergonomica e la possibilità di inserire un nottolino predisposto con chiave di sicurezza ne aumentano il campo di applicazione.



RICAMBI

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1464	CCNT	Chiusura a sigillo
2	1464/C	CCNT/C	Bocchetto con chiave

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
871	CT6S	Per kg 4 e kg 6	310x645x215
873	CT2S	Per kg 2 CO ₂	330x620x150
875	CT9/12S	Per kg 9 e kg 12	340x775x235
878	CT5S	Per kg 5 CO ₂	330x830x170

CASSETTA PORTA ESTINTORE MODELLO "S" CHIUSURA CON SIGILLO PER DUE ESTINTORI TEXAS®



Studiata per contenere 2 estintori, questa cassetta viene costruita in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. Viene fornita in versione "S" (chiusura a sigillo).

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt X Prof.
877	CT26S	450x530x200

PIANTANE PER CASSETTE SERIE TEXAS® E NEVADA®



POS. 1

POS. 2

POS. 3

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Altezza
1	1034	PTNR	Verniciata ROSSO	800
2	1032	PTNX	Acciaio INOX	800
3	1012	PT45	Solo per Art.877	800

ACCESSORI PER ESTINTORI

CASSETTE PORTA ESTINTORI UTAH



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Studiate per contenere 1 estintore, queste cassette vengono costruite in acciaio verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione oppure realizzate in acciaio INOX. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. Vengono fornite in versione con chiusura a sigillo.

CASSETTE "S" CHIUSURA CON SIGILLO



CASSETTE "S" CHIUSURA CON SIGILLO



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
5276	CU6R	Per kg 4 e kg 6	280x600x185
5278	CU9/12R	Per kg 9 e kg 12 e kg 5 CO ₂	280x800x220

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
5277	CU6X	Per kg 4 e kg 6	280x600x185
5279	CU9/12X	Per kg 9 e kg 12 e kg 5 CO ₂	280x800x220

CASSETTA PORTA ESTINTORE MODELLO "S" CHIUSURA CON SIGILLO PER DUE ESTINTORI



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
5283	CU26S	Verniciata ROSSO	380x550x185
5284	CU26X	Acciaio INOX	380x550x185

PIANTANE PER CASSETTE SERIE TEXAS®, NEVADA® E UTAH®



POS. 1

POS. 2

Studiate per contenere 2 estintori, queste cassette vengono costruite in acciaio verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione oppure realizzate in acciaio INOX. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. Vengono fornite in versione con chiusura a sigillo.

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1034	PTNR	Verniciata ROSSO
2	1032	PTNX	Acciaio INOX

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI



CASSETTE PORTA ESTINTORI MODELLO ANGOLO DA Litri 3 e 6



CASSETTA MODELLO ANGOLO DA 3 E 6 LITRI

L'elegante ed originale design garantisce la profondità minima per poter contenere un estintore da 6 o 3 litri, e vi permette di sfruttare al meglio gli angoli altrimenti inutilizzati.

La cassetta trova impiego anche nei cortili destinati a parcheggio e/o box.



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt X Prof.
932	CN3ANG	250x535x200 (solo cassetta)
933	CN6ANG	300x650x235 (solo cassetta)



Cassetta completa di:

- estintore 3 litri modello F3IXBIC
- coperta morbida 100 x 90 cm
- guanti in kevlar

Art.	Codice
931	CN3ANGZZ

ACCESSORI PER ESTINTORI - CASSETTE PORTA ESTINTORI IN MATERIALE PLASTICO



CASSETTA PORTA ESTINTORE IN POLIETILENE A.D. E POLIPROPILENE PER AUTOCARRI

Prodotta in polipropilene con stampaggio ad iniezione

Nuova conformazione a finestrella unica di ispezione che consente l'installazione con apertura a destra ed a sinistra



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
960	CEA6	Per kg 6	335x620x240

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN POLIETILENE A.D. PER AUTOCARRI

Gli articoli 955 e 956 hanno fondo nero e coperchio rosso.



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
955	REC6R	Per kg 6	250x600x300
956	REC9R	Per kg 9 e kg 12	300x750x350

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN "ABS" COPERCHIO ROSSO



ART. 949

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN "ABS" COPERCHIO TRASPARENTE



ART. 962

GOMMINO DI RICAMBIO



Art.	Codice
948	EC



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
949	ABS1RR	Per kg 1	172x418x105
954	ABS2RR	Per kg 2	182x382x146
950	ABS6RR	Per kg 4 e kg 6	350x685x220
951	ABS9RR	Per kg 9 e kg 12	370x835x245

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
962	ABS1BR	Per kg 1	172x418x105
965	ABS2BR	Per kg 2	182x382x146
963	ABS6BR	Per kg 4 e kg 6	350x685x220
964	ABS9BR	Per kg 9 e kg 12	370x835x245

ACCESSORI PER ESTINTORI - CASSETTE - CAPPUCCI DI PROTEZIONE PORTA ESTINTORI SERIE LEON®



CASSETTA PORTA ESTINTORE LEON® ROSSO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cassetta porta estintori è realizzata in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti atmosferici. Il fondo ed il coperchio sono pigmentati di colore rosso RAL 3000 con uno speciale trattamento stabilizzante contro i raggi UV che ne evita lo scolorimento.

La cassetta viene fornita con supporto reggi estintore, completa di due lacci da 400 mm con chiusura in nylon a sgancio rapido, guarnizioni per garantire migliore isolamento dagli agenti atmosferici, e simbolo di identificazione.

E' importante ricordare che si è scelto di utilizzare materiali riciclabili per avere un prodotto a basso impatto ambientale.

Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
1098	LEON6R	Per kg 4 e kg 6	316x641x225
1099	LEON9R	Per kg 9 e kg 12	316x735x225
1100	LEON5R	Per kg 5 CO ₂	316x845x225
1097	LEON26R	Per 2 estintori	610x800x270



ATTENZIONE: la cassetta non è sufficientemente alta per contenere estintori a CO₂ da 5 kg con bombola in acciaio.

CASSETTA PORTA ESTINTORE LEON® TRASPARENTE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cassetta porta estintori è realizzata in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti atmosferici. Il fondo è pigmentato con uno speciale trattamento stabilizzante contro i raggi UV che ne evita lo scolorimento, il coperchio è trasparente satinato ed è trattato contro l'invecchiamento dai raggi UV. La cassetta viene fornita con supporto reggi estintore, completa di due lacci da 400 mm con chiusura in nylon a sgancio rapido, guarnizioni per garantire migliore isolamento dagli agenti atmosferici, e simbolo di identificazione. E' importante ricordare che si è scelto di utilizzare materiali riciclabili per avere un prodotto a basso impatto ambientale.



Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
1102	LEON6T	Per kg 4 e kg 6	316x641x225
1103	LEON9T	Per kg 9 e kg 12	316x735x225

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

Costruiti in materiale impermeabile, appositamente preparati per proteggere gli estintori che normalmente sono situati all'aperto. Sono dotati di finestrella trasparente per il controllo del manometro.



Art.	Codice	Tipo
1250	CO30	Per carrellati da kg 30 polvere - e kg 18 CO ₂
1252	CO50	Per carrellati da kg 50 polvere/Idrici - e kg 27 CO ₂
1253	CO100	Per carrellati da kg 100 polvere - e kg 54 CO ₂
1254	CO6	Per portatili da kg 6
1258	CO9	Per portatili da kg 9 - kg 12
1259	CO5	Per portatili da kg 5 CO ₂
1260	COGMS	Per gruppi mobili schiuma

ACCESSORI PER ESTINTORI REGISTRO ANTINCENDIO



**REGISTRO ANTINCENDIO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011, N.151**

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

2 - I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando VVF.

**NUOVA
EDIZIONE**



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt.
244	RA	Rosso - carta semplice	210x297
309	RACO	Azzurro - carta chimica copiativa	210x297

Personalizzazione
COPERTINA
per quantità

CASSETTA PORTA REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDI



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
243	CRA	300x390x60

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Costruita in lamiera, verniciata in rosso RAL 3000, dotata di serratura con 2 chiavi.

E' indispensabile per avere prontamente a disposizione delle autorità di controllo competenti il registro delle manutenzioni antincendio e serve anche per custodire i documenti di collaudo delle bombole, le chiavi degli armadi per le attrezzature antincendio, o delle cassette per porta estintori e manichette.

Cambiando semplicemente adesivo, trova impiego in tutti i luoghi dove si devono tenere e potere rintracciare subito i documenti dei locali caldaia, ascensore, etc.

CASSETTA PORTADOCUMENTI E/O REGISTRO



**RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO
IMBATTIBILE**

La cassetta è realizzata con lamiera lucida da 10/10, verniciata a base di resine in poliestere di colore rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici.

La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° e chiusura con predisposizione per sigillo.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
243/EC	CRA/EC	240x340x45